

Serye sa Produkto nga Smart G4 Audio

Giapod-apod nga Multi Room nga Audio, PA, Emergency Evacuation, ug BGM

NAKAPANGANDAM NA BA KA SA DYNAMIC AMBIANCE!

- ASA ANG IMONG MUSIKA NAGLihok KANAKO
- ASA ANG IMONG MAHIMONG IPADALA ANG IMONG MUSIKA
- LAHI NGA MGA ZONES GIKAN SA IMONG MOBILE DEVICES UG LAPTOPS
- ASA MAHIMO Nimo Iplug ang Imong USB, IMONG SD CARD
- ASA MAHIMONG MAHIMO NGA MAHIMO NGA CUTTING EDGE TECHNOLOGY
- TH4T NAKASULOD SA CHROMECAST-AUDIO DIRECT SAMA PnP

GA **Nahimo Kini nga Kamatuuran Karon**

G4



Lista sa Mga Produkto nga Smart G4 Audio

Mga magdudula, Amplifier, Tigpugong sa Speaker

- Audio Matrix 4X4
- Zone-Audio II
- Mini-Zaudio
- Selector sa Speaker sa Zone
- Ang higdaanan G-Platter Audio
- Mi-Audio2
- Mosaic - Android Audio
- Lumi-Audio
- Teller Window Audio Intercom
- Mini-Volume
- Set sa ClassroomAudio

Pagpili sa mga Mamumulong

- 6.5 "NAI Frame-dili kaayo sa-Ceiling Speaker
- 6" Ecame Frame-Less Ceiling Speaker 3
- "Economy High performance speaker
- Wall Surface mount Speaker
- Omni in-ground speaker (Bose)
- Garden Rock Speaker
- Pool sa ilawom sa tubig nga
- nagsulti Resound Art Speaker
- Economy sa-kisame nga Mini-Speaker


G4
G4 AUDIO


MATRIX Ang Pro
4X4

Audio Matrix 4X4

Gitukod sa Air-Play:

Pagpatugtog sa imong musika Gikan sa imong Mobile Phone sa bisan unsang Zone nga imong gitinguha, o paghimo og imong kaugalingon nga multi zone (Party Mode)

3X32 Cascadable:

Kung nahingawa ka nga adunay daghang mga zones, ang dali nga bahin sa cascade nagtugot kanimo nga mapalapdan ang imong kabtangan sa mga sona sa 32 ka mga audio zone

Gitukod sa KOK:

Ang katingad-an nga pagpaandar sa Karioke nagtugot sa hingpit nga pagmaniobra sa mikropono nga KOK ug pagsagol sa audio nga nagdugang sa mga tunog sa singer


G4

Pro-Serye

Pagpugong sa pag-andar sa On-Board

Balanseng Loop Out

Pro: Gidugang SD Card / USB Player



Gitukod sa Microphone Jacks

Nakita sa PA ang pagpaandar

Gipalihok ang S-BUS: kontrol gikan sa bisan unsang wall pad

SB-MATRIX-A44Pro-DIN
SB-MX44Pro-DIN

Moabot ang 2024

Audio Matrix 4X4

TANAN NIMONG GIKINAHANGLAN!

SA BOARD CONTROL BUTTONS KOK FUNCTION W / MIC. MIXING 3AUDIO SOURCES & 1AIR-MUSIC


Ang nag-usa ra nga S-BUS Enified Multi-RoomAudio Wi-Fi Air-Music Play nga adunay daghang mga dagway sa Kalibutan

Ang matag 8 Channel matag usa 30Watts

Gihimo ang Infra Red Remote Control

DIMENSYON:

144 mm (W) x
75 mm (H) x
90 mm (D)







Audio-Matrix 4X4

Matahum apan usa ka Mananap


Ang tanan nga magdudula nga adunay built-in nga quad amplifier x 2 nga mga agianan nagbomba 30Watts matag usa, ug 2 nga mga agianan nga nagtuyok aron makakonektar sa External pre-amplifier. Ang built-in nga PA Auto audio-detect nga bahin nagtugot sa chromecast audio nga mahimong PnP uban ang mga tibuuk nga bahin

* sumala sa rehiyon

SB-MATRIX-A44-DIN
SB-MX44-DIN

Audio Matrix 4X4

Sumbanan nga Serye



Pag-Loop sa Audio
aron makakonektar sa
ikatulong partido nga Amplifier

8Channel Ampli- ment
Audio output uban ang
30 Usa ka gahum matag chanel

Gipalihok ang Cascade
8 nga mga aparato aron
mahatagan ang 3X32 matrix audio

Sakay sa audio
pagpili ug pagpugong
dali nga butones

Gitukod sa bahin sa Air-
Play Air-Push nga bahin
ug katakus

Paghatag sa gawas nga kuryente
input sa adapter plug
2 nga mga modelo sa kuryente ang magamit

Mabutangan og kuta
DIN-Rail nga mabutang

Gipalihok ang S-BUS
Mga dagway


Top-Board
Mikropono
Jack Port

RS-232
Pagpugong
Paghiusa

3 Mga Kapanguhaan sa Audio
Mga Port sa Pagsulod

SB-MATRIX-A44-DIN
SB-MX44-DIN





G4


Wala’y musika Sa sala







Pananglitan sa Matrix Audio 4X4 Connection Diagram



SB-MATRIX-A44-DIN
SB-MX44-DIN

Nag-inusara nga kwarto


Pagpuyo ug Panihapon uban ang Terrace (Party)

Tibuok nga Balay

Kantahan og along

Paminaw nga nag-inusara

Paminaw nga Magdungan





G4

Hari sa Audio Zone-Audio II

Z-Audio II

Ang Hari sa Multi RoomAudio

gikan sa 1 Hangtod sa 1377 Mga Zona (matag usa mahimo'g maminaw sa lainlaing musika) ninglihok parehas sa Stand Alone and Networkable (SBUS & LAN) stream nga musika gikan sa NAS, Play gikan sa SD-Card, Sumpaysumpaya sa internet Music gamit ang Netstreamers, Play gikan sa imong Mobile, computer o tablet nga naggamit Bluetoooth o link sa link Kumonekta sa imong PA o Telepono nga sistema. Pagpahibalo
layo nga gamit ang G4-RTU / SMS Module.



SB-ZAudio2-DN



SB-ZAudio2-DN

Giapod-apod nga Audio


Pagpangita sa Sentro o Sa sulud

Ang all-in-one player nga adunay built-in nga Dual ampli- fue 2 nga mga channel nagbomba 30Watts matag usa,
Gitukod sa FM-Radio, SD card Reader, FTP form NAS nga nag-streaming sa LAN. Gitukod sa 2 Aux inupt ug 1 Output Ang built-in nga AUX nga adunay Auto audio-detect nga bahin nagtugot sa chromecast, airplay audio sa PnP uban ang mga tibuuk nga bahin niini
* sumala sa rehiyon

DIMENSYON:
215 mm (W) x
55 mm (H) x
91 mm (D)

G4

Klase-Usa ka High End Amplifier






Usa ka 2


Paghilum ug Pag-override

Ang PA Input Aux adunay Built-In nga Audio Auto Detect nga Kini nag-override sa gipatugtog nga musika nga kaniadto napukaw

Gipasayon kini nga magpatugtog bisan unsang musika gikan bisan unsang gigikanan, pagkahuman kini ipadayon sa pahibalo o sa Air-Music gikan sa telepono o network

ent






SB-ZAudio2-DN



G4

Hingpit nga Gipakita nga Diagram sa Koneksyon sa 2 Zone (Balay)





Audio ug

Teknolohiya

Kalingawan

Kaluwas

Kasayuran

Kaluwasan

Pagsubay

Mga Pahinumdom

Malipayong Komunidad

YES MAHIMO NGA MAKAPahayag!

Giiskedyul

Mga pangomosta

Malipayong Kaarawan

Malipayong Kasumaran

Malipayong Kagawasan

Mga greating sa panahon

Mga Pahinumdom

Dad-a ang imong tambal

Kuhaa ang Basura Bayad ang imong mga bayarin

Nag-ring nga Bells

Pag-anunsyo sa Break Break sa Pabrika sa Pabrika nga Pagbalhin Pagsugod Pagtapos sa Mga Break Bells Prison Bells sa mga sesyon

Gidugang ang Kaarang sa Pag-iskedyul Kung Nagtrabaho Sa Logic o sa RSIP3

Gidugang ang Abilidad sa Remote nga Pagsulti ug Pagpahibalo Sa Pagtrabaho sa RTU / SMS Module

Automated

Masulub-on

Mga Pangamuyo sa Relihiyoso

Pagpahibalo sa Athan

Mga Pag-ampo sa Buntag

Nahibal-an

Teksto sa Audio

Kasayuran sa Impormasyon sa Produkto

sa Showroom Pagpakita kasayuran

Impormasyon sa Zoo Exhibit

Paghangyo Tabang Sa Mga Pahibalo sa Pag-abut sa Pag-abut sa Dept.

Pagkontrol sa Boarder

Awtomatiko nga pahibalo pahibalo

Panudlo nga sundon

Pagpahibalo sa Kaluwasan

Gipalihok

Pagwagtang sa Emergency

Pasidaan sa sunog ug alerto

Pasidaan ug mga panudlo sa linog

Pagpaandam sa Pag-atake sa Air ug gabay sa pagsilong

Mga alerto sa pagbuto sa Bulkan

StormAlert ug paggiya

Kaluwasan ug Kaluwasan

Mga pasidaan sa Pool Pool

Alerto sa Sound Sound

Padulong na ang pulisya

Ambulansiya gitawag nga Tabang nga Grand Parent

Paglapas sa pasidaan sa Alerto

Pag-alerto sa CO Gas Alert

Elevator Entrapment Alert

Hinungdan nga Pagsubay

Ubos nga reserba sa Gasolina, Palihug i-refill ang Low Water Tank

Alerto sa Paggawas sa Tubig

Nakalimtan nga Bukas nga Alerto

Nakalimtan ang bukas nga alerto sa pagbiyahe sa pagbiyahe sa Septic Pump

Alerto sa lebel sa Sptic tank

Ang Koneksyon sa Smart G4 Audio System Alang sa lainlaing aplikasyon


Pananglitan sa Komersyal nga Paggamit

Mga bahin ug pagpaandar

- Pagbalhin sa Chime, Awtomatiko ingon matag iskedyul
- Mga pangumusta, Pre girekord nga Mga Audio File nga Nagpangayo ug Iskedyul
- Pagwagtang sa Emergency sa Trigger
- Tawag gikan sa Bisan diin ug ipahibalo ang Live sa PA
- Pagdula sa BGM ug awtomatiko kini nga gi-override sa PA
- Paghisgut bahin sa Gipakita nga Produkto o serbisyo (sa Gihangyo / Press)
- Magpadala SMS ug Play Mga Na-record na nga Mga Mensahe sa PA Direct

Paggamit ug paggamit:

School - Factory - Workshop - O ffi ces - Showroom - Museyo - Mga Port sa Mall ug Hubs Transport - Mga Gobyerno O es ces - Mga Tindahan sa Departamento




Daghang mga Pagpanudlo sa Pinulongan Gipalihok alang sa mga Showroom, Zoo, Museum ++

Tanan namong mga produkto bug-at nga Katungdanan (Wala'y operating System = Wala'y hick up)

Panig-ingnan sa Paggamit sa Panimuyo

Mga bahin ug pagpaandar

TV Amplify, BGM Play ug audio streaming
Sa Iskedyul Mga Pagbati
Alerto - Sunog - Antas sa tanke - Paglabas sa Tubig ++
Alerto sa Pool - Paglagas sa gas - Tabang sa Lola-ginikanan nga Pagpahibalo sa Emergency nga Pagpahibalo sa Pahayag sa Bisita
Pagpatugtog sa musika sa lain nga Silid o Jiontly



Pagalabanan sa Chromecast ang ubang mga gigikanan sa Pagdula

Ang Koneksyon sa Smart G4 Audio System Alang sa lainlaing aplikasyon


Pananglitan sa Paggamit sa Magulang

Mga bahin ug pagpaandar

- Mga pahinumdom alang sa mga bata nga magtuon ug mga dula
- Pahinumdom alang sa Mga Dakong ginikanan nga Moinom tambal
- Pahinumdom bahin sa adlaw sa Basura
- Ang Panic Button nagtugot direkta nga koneksyon sa Relative
- 2-Way Audio nga pagkakakonekta ug pagpadako sa speaker
- Mahimo Pagtawag ug pagsusi sa Mga Ginikanan ug Bata
- BGM on Demand

Paggamit ug paggamit:

Tigulang sa Balay - Remote Parenting - PWD




Pananglitan sa Paggamit sa Relihiyoso

Mga bahin ug pagpaandar

- Awtomatikong Islamic Athan Announcement sumala sa Sunni o Shiat
- 2 Milyon nga Mga Siyudad Mga kapilian sa Longhitud ug Latitude
- Pilia ang tipo sa Athan Prompt (Jerusalem, Meccah, Madinah, Cairo, Damascus)
- 5 nga andam na nga mga iskedyul alang sa pag-ampo sa 99 ka tuig sa una nga lokasyon sa Lungsod
- Mahimo ipahibalo sa Sistema ang Duaa sa wala pa ug pagkahuman sa pag-ampo
- Ang Sistema makahimo sa Iqamah Awtomatiko o pinaagi sa pagpadayon sa usa ka butones

Paggamit ug paggamit:

Mga Moske sa Islam



Ang Koneksyon sa Smart G4 Audio System Alang sa lainlaing aplikasyon


Panig-ingnan sa Pag-aplay sa Public Area

Mga bahin ug pagpaandar

- Paghatag mga panudlo sa mga sentro sa Pagbakuna nga wala'y labot sa pagkakita
- Pagpahibalo nga Alerto kung ang dili makita nga koral sa Pool nga gitabok nga wala mabantayi
- Paghatag Panudlo sa mga Pasahero nga nagpadulong sa imigrasyon ug kustombre sa paglihok
- Mga Alerto Ngadto sa Mga Pool Area dueller nga ang lebel sa UV rays taas aron mag-amping
- Pagpahibalo sa Alerto sa mga Tawo sa pag-parking nga ang lebel sa co gas taas
- Pilia ang imong Sinultian ug pagkuha mga panudlo sa audio kung kinahanglan

Paggamit ug paggamit:


Garage - Pool - Immigration - Mga Bilding sa Customs Government -disiplina nga mga istruktura Mga sentro sa pagbakuna



SB-ZAudio2-DN









Pagrekord Unya Pagpahibalo

Sayon nga APP



Pilia ang mga lista sa Gigikanan ug
Triple, Bass Paghimo Que Play



Basaha ang SD card & Mga Kanta NAS



Kontrolaha ang Multi Chromcast Zones
Stream o Air-Play ang imong Mga Kanta

Mini-ZAudio (ZAM)

G4

PAGSUGOD UBANG SA USA, LAKIP SA 1370

Kadaghanan sa usa nga ma-orden nga Multi-RoomAudio Distribution System.

Mahatud kini direkta sa digital nga musika nga direkta sa imong mga speaker

Mahimo nimong magamit ang lainlaing wattage o ihurot ang kadaghan sa Tanaman pinaagi sa pagdugang Mga Pre-Amplifier

Ang Mini-Zone Audio mao ang labing ible makit-an ug usa nga ma-orden nga produkto karon nga adunay katakus sa Paghiusa sa daghang mga produkto ug tatak sa Home Automation. Mahimo magsugod sa 1 Sulud hangtod sa 1370.

Usa ka ma-orden nga Mga Dagway

DALI SA KONTROL SA BOARD, KONTROL SA IR, KONTROL SA WALL PANEL, CONTROL SA APP, UG DUGANG

Ang mga nabag-o nga Kontrol

NADAWAT ANG PAGDULA GIKAN SA SD CARD, USB, BLUETOOTH, RADIO, UG AUX CONNected DEVICES.

Maayong mga input

Mini-ZAudio (ZAM)




SB-MiniZA-FL



Blue Tooth, USB, SD Card, FM Radio, Aux, PA, Pagawas sa audio

SB-MiniZA-FL



DIMENSYON:

95 mm (W) x
26 mm (H) x
95 mm (D)

Mini-Zone Audio

GAMAY ug SAKIT

Ang tanan nga magdudula nga adunay mga built-in nga quad amplifier
4 Katibuk-ang Channel Ang built-in nga AUX nga adunay bahin sa Auto audio-detect nga nagtugot sa chromecast audio PnP uban ang mga tibuuk nga bahin

* sumala sa rehiyon

TANAN NIMONG GIKINAHANGLAN!


SA BOARD CONTROL BUTTONS
OLED DISPLAY
USB, SDCARD, RADIO, AUX & BT

Ang nag-usa ra nga S-BUS Enified
Multi-RoomAudio nga adunay BT Sa
Usa ka ma-orden nga Presyo

Mini-ZAudio (ZAM)

WIRELESS BT & SBUS DALI NGA PAG-SETUP

Wala'y komplikado nga programa. Ikonektar ra ang MZA sa imong mga speaker unya andam na kini nga dulaon.
Alang sa gidugang nga ibility pagkapahalipay mahimong makakonektar sa imong andam na nga Chromcast-Audio ingon PnP. ug alang sa dugang nga pagkontrol gikan sa bisan unsang wall panel, ang Smart Mobile device bisan lokal o layo gikan sa 3G / 4G magkonektar ra sa S-BUS port.





SB-MiniZA-FL

TS

Auto-Detect Aux

KONTROL

IR
S-BUS
S-WAVE
Sa Pagkontrol sa Device

Giapod-apod nga Multi-Room nga Audio System



Mini-ZAudio (ZAM)

PLAY ANG IMONG FAVORITE MUSIC

SA TANAN NGA ROOM SA IMONG PANIMALAY

GAMIT ANG IMONG USB, SD CARD, O BLUE-PUSH NGA NAGGAMIT SA ANUMANG BT NGA NABATON NGA DEVICE. NAKAABOT SA IMONG FAVORITE LOCAL FM RADIO CHANNELS
O I-PLUG SA IMONG PA SISTEMA ARON PAHIBALO.
PnP SA CHROMECAST AUDIO ARON MAPATUMAN UG MA-STREAM ANG IMONG FAVORITE ONLINE O SA LISTA SA PLAY PLAY SA IMONG PINILI.




Ang pagkaanaa sa serbisyo sa musika managlahi sa matag rehiyon.

WIRE-LINE


Tanan nga dali nga konektor, alang sa dali nga pag-instalar sa DIY




PANGUNAHANG TAN-AWAN



L.SIDE & FRONT VIEW






tigpili sa mamumulong



PLAY ANG IMONG FAVORITE MUSIC O PAHIBALO SA GUSTO NGA MGA GRUPO SA ZONE

Pagkonektar hangtod sa 12 ka mga channel sa speaker (R / L) nga gibulag ngadto sa 6 ka mga sona nga adunay awtomatikong teknolohiya sa pagpares sa impendence.
Paghatud High music digital music direkta sa imong mga speaker nga adunay gahum hangtod sa 1200 Watts



SB-AudioX-DN


Speaker Selector Diagram

Dapit 6
Speaker R / L

Area 5
Speaker R / L

Ang output sa Z-Audio Speaker sa Speaker Selector Input

O output gikan sa bisan unsang Power Amplifier sa SPK Selector





Mini-Z Audio
o Z-Audio II

Area 1
Speaker R / L

Lugar 3
Speaker R / L

Lugar 2
Speaker R / L

Area 4
Speaker R / L



tigpili sa mamumulong

Ang Speaker Zone Selector usa ka Gidugang nga Kinahanglanon sa bisan unsang installer aron maminusan ang oras sa pag-instalar, pagkalkula sa impedance nga mga diagram sa topology sa kable, ug mahatagan dali nga pagpili sa Audio Zone

Usa ka ma-orden nga Mga Dagway

Ang Speaker Zone Selector mahimo'g kaskad, us aka orden, ug kusgan nga kini mahimong makontrol sa kamut, o gikan sa mga smart Panel ingon man sa bisan unsang smartphone o tablet

Ang mga nabag-o nga Kontrol



TANAN NIMONG GIKINAHANGLAN!

PUMP MUSIKA SA lainlaing mga lugar

DILI GIKINAHANGLAN NGA MAGKKALKULO ANG SPEAKER OHM DILI GIKINAHANGLAN NGA MAGLAUM SA LABI NGA PANALANGIN

Ang bugtong nga S-BUS Gipalihok
Impedance match Speaker Selector Midawat
100Watts matag channel Maximum



4 nga Mga Grupo Sa Pagpili sa Device

6 Mga Dapit Na Pagpili sa Device

SB-AudioX-DN


Nahiangay OG UNSA MAN

DIMENSYON:
72 mm (W) x
72 mm (H) x
91 mm (D)

GAMAY NGA SIZE: DIN-RAIL & WALL MOUNT

Sayon nga tigsulti Connector S-BUS Gipalihok
Pagpugong sa Sakay
Manwal nga pagkontrol sa Manwal (Push Buttons remote koneksyon)
Gamay nga Gidak-on, Dali nga Pag-instalar ug koneksyon

Pag-apply: PANIMALAY



PLAY ANG IMONG FAVORITE MUSIC
SA TANAN NGA ROOM SA IMONG PANIMALAY

Pagpili usa ka kwarto o grupo sa mga kwarto

pagtugtog sa imong pinalabi nga musika ug ibalhin kini kanimo samtang maglakaw.

paghimo party mode ingon gusto

pagpugong gikan sa imong wall panel, switch, ug imong smart phone o tablet.


- Area 1
- Lugar 2
- Lugar 3
- Area 4
- Area 5
- Dapit 6

Paggamit: M.Bed Room

IMONG KASABUT

om, kung diin nimo gusto
ang adunay kwarto, uban
Nahibal-an nako nga adunay kaarang
sa sulud nga wala magsamok sa tigpili
ang labing kaayo nga kinahanglan
niyang paliton

mga ems



Area 1
Lugar 2
Lugar 3
Area 4
Area 5
Dapit 6

Master Zone sa Sulud
Gibahin sa 3-4 nga mga Lugar

Pagtakda, O ffi ce, Toilet, Pagsul-ob sa
Terrace, Iya, Siya ug Daghan pa

Paggamit: HOTEL



HOTEL AUDIO ZONE SELECTOR

Pag-pump ang napili nga Back Ground Music sa tanan nga gikinahanglan nga Mga Lugar, Iskedyul ang Mga Pagpahibalo sa Zone ug Musika gamit ang Smart Logic Module G4, Shift ug Change zones sumala sa okasyon ug Oras sa adlaw.

Pagtabang sa pagpaaktibo sa Emergency Evacuation Announ sa mga

pinili nga usa o Multi Zones nga Cascadable, ug mahimong

makadugang daghang mga zona sa GO X6

- Area 1 Elevator
- Area 2 Mga Kuwartang
- Hotel sa Area 3 Lobbys
- Area 4 Mga Koridor
- Area 5 Area sa Pag-parking sa Kotse
- 6 Mga Hardin ug Pool

Paggamit: Mall



MALL AUDIO ZONE SELECTOR

Bisan kini ang BGM, o Public Announcement, o usa ka iskedyul nga Advertising, usa ka Tawag alang sa Pag-ampo, usa ka Timed Closed Time Reminder, usa ka espesyal nga mensahe sa pagkaamgo o daghan pa; ang tigpili sa Zone nga nahimo sa Smart-BUS makatabang sa paghatud niini sa gitinguha nga sona.

Ang pagkonektar sa Chromecast®, Airport Express®, Air-Push® tugotan ang tagdumala o Seguridad sa pag-adto aron irekord ug ipahibalo sa mga napili nga solong o Multi Zones.

- Salog 4
- Salog 3
- Salog 2
- Salog 1
- Salog 0
- Pag-parking sa awto

Pag-aplay: Hall sa Pag-ampo









PRAYER HALL AUDIO Z.SELECTOR

Ang mga hawanan sa pag-ampo mga istruktura nga holly nga nagkinahanglan sa bug-os ug komplikado nga pagdumala sa audio sumala sa kalihokan sa sulud ug gawas. Ang kadaghan sa panon sa tawo, ang okasyon ug daghan pa.

Bisan kini usa ka Simbahan, Mosque, Temple, Pagoda, sinagoga o uban pa. Ang tanan nga mga oranan sa pag-ampo ug mga gambalay sa pag-ampo nanginahanglan paglapas ug audio.

Pagtawag alang sa Mga Pag-ampo Bisan Maingon nga Ang Mga Bells sa Simbahan, Azan, Drum, o uban pa mahimong Ibalita pinaagi sa pagdugang modyul sa SBUS Zone Audio aron makatawag usab alang sa pag-ampo
Awtomatiko o nanginahanglan.

- Gamay nga Pag-ampo Z1
- Medium nga Pag-ampo G2
- Pagtuon / Paglapas sa G3
- Dakong Pag-ampo G4
- Sa gawas sa Z5
- Daghang Ceremonial G6

Uban pang Paggamit: IDEAS

Eskuylahan

Mga Silud sa Klase

Pagdumala

Pagdula sa Mga Dulaanan

Labs

Mga Hallway

Ospital

Mga Klinika sa Outpatient

Mga ward sa Inpatient

Teatro sa Pagpalihok

Pagdumala

Labs

Mga Hallway

Naghulat nga Mga Dapit

Pag-parking

Mga serbisyo

Bangko

Sanga

Pagdumala

Panguna nga Pagdumala

Mga pagtaas

Mga Hallway

Mga departamento

Militar

Mga. Cers

Gubot

Mga bagyo

Yard sa Pagbansay

O mga ces

Mga bunker

Fatalaan

Engineering

Paghimo

Mga Labs sa Pagsulay

Pakete

Warehousing

O mga ces

Tugpahanan

Pagbiya

Pag-abut

Mga serbisyo

Imigrasyon

Pagdumala sa Baggage

Mga Serbisyo sa Publiko

Mga Airline O ffi ces

Museyo

Pag-ticket

Mga Seksyon ?

Admin


Kaluwasan

Bililhon nga mga butang


Mga Serbisyo sa Publiko

Pagtipig

Global nga Koneksyon sa Diagram






G4

G-Platter Bedside Audio Outlet

Elegant nga Glass Double Gang Creation Module nga adunay
dili teknolohiya nga wala'y turnilyo.

Gitukod sa Player / Amplifier ug 3 watt speaker

nga nagtugot direkta nga nagpatugtog ang musika nga adunay hingpit nga kasayon.

Ang kini nga module sa Audio nga g-Platter Hotel Series ug mahimo nga mai-install sa mga Hotel nga luwas nga wala'y peligro nga mawala ang audio device nga luwas nga nakasulod sa bungbong.



SB-GPMiAudio + SPK-EU / W

SB-GPMiAudio + SPK-EU / G



Mga bahin:

Nahiangay sa Double UK Back box (Model UK double gang 6X3)
Nahiangay sa Double EU / German / French Box

Gitukod sa Blue Tooth alang sa Direkta nga pagdula gikan sa Laptop, Mobile o tablet
Gitukod sa USB Slot aron magdula gikan sa Guest USB
Gitukod sa Aux alang sa koneksyon sa Audio jack cable
Natago sa luyo sa pader SD card alang sa pre-load nga Hotel Music

Paghikap sa mga buton nga gipaandar (Baklit) ug gipayano.

Mi-Audio2

Matahum Usa ka ff ma-orden nga sa-bungbong nga Audio Player - Mag-amping nga adunay Duha nga koneksyon sa Gahum sa bisan hain nga Direkta nga Elektrisidad 110-220AC O sa 24VDC.

Gitukod sa Player / Amplifier nga nagtugot sa musika nga direkta nga magdula nga adunay hingpit nga kasayon gikan sa SD card, USB o Blue Tooth, o Cable nga konektado sa Aux.

* Opsyonal nga Kamot nga Gihuptan nga Pinasimple nga kontrol

DIMENSYON:
85 mm (W) x
86 mm (H) x
35 mm (D)





SS-MiAudio2-UK / W

Gilakip nga Libre ang hilit

Angayan alang sa Misa
Pagpalambo

G4




SS-MiAudio2-UK / B



Mi-Audio2



Diagram sa Koneksyon



Pinout sa Koneksyon sa Wire





Mi-Audio2

Mga bahin:

- Pagsagop sa teknolohiya sa wireless nga koneksyon sa
- Bluetooth Standard 86 Gitaod sa dingding alang sa dali nga
- pagpugong Sa wireless remote control
- 2.5D nga proseso sa baso nga adunay electroplated nga utlanan sa plastik nga
- elegante ang buton sa paghikap sa kahayag
- Pagsuporta sa mga kanta nga awtomatiko nga awtomatiko kung adunay
- gahum sa Pagsuporta sa audio input ug output function nga adunay luwas ug dali nga pagkonektar sa mga konektor sa phoenix
- Pagsuporta sa pag-link sa doorbell
- Angayan alang sa villa, mga balay, lugar sa komersyo, mga bata kwarto, ug uban pa.


Mga Espesipikasyon	SS-MiAudio2-UK
Kusog sa output	2 * 25W
Speaker Impedance	4-8ohm
Pagpalapad sa TF card memory	32GB
Panel	Transparent ug lisud nga kristal nga panel nga adunay 9 paghikap sa mga buton sa kahayag, 1 paghikap sa tunga nga natago nga buton ⩽10M
Bluetooth wireless range	
USB	Mabasa ang OTG USB, 32G
THD	0.03% (1W.1KHZ)
Tubag sa kanunay	20 Hz-20 kHz (+/- 2dB)
SNR	98db
Format sa musika	Mp3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, ug uban
Mga Kinahanglanon sa Kuryente	pa 110-250VAC & 24VDC
Kolor	Puti, itom, bulawan
Dimensyon	86 * 86 * 10mm
Gibug-aton	0.28kg

Pagbarug nga Mag-inusara o Paghiusa Pinaagi sa IR

G4



SS-MiAudio2-UK / W



Angayan alang sa Misa

Pagpalambo

Mosaic Audio Center (Android)



Mosaic Audio Center (Android)

G4



Gilakip nga Libre ang hilit



Dali nga Kamatuuran

Easy Removable Small Connectors

Mounts in Deep UK Backbox

Bluetooth and WiFi

110-220VAC driven

2X25Watt RMS

Mga bahin:

- Pagsagop sa teknolohiya sa Bluetooth ug WIFI nga koneksyon sa
- wireless Standard 86 Gitaod sa dingding alang sa dali nga pagpugong
- Sa wireless remote control
- Rs485 nga protokol alang sa paghiusa
- Pag-download sa APP sama sa Spotify, Pandora ug uban pa niini aron magpatugtog og musika gikan sa internet
- Support nga nakapukaw sa pagpaandar sa doorbell
- Suportahan ang pag-on / pagpalayo sa hilit nga kuryente
- Pagsuporta sa timer sa programa nga on / off function; ug giprograma ang pagpatugtog sa kanta pagkahuman sa
- gahum sa Pagsuporta sa audio input ug output function nga adunay luwas ug dali nga pagkonektar sa mga konektor sa
- Phoenix pagsuporta sa TF card ug interface sa OTG 2.0USB, ang USB mahimong makonektar sa hard disk; Sa koneksyon
- sa WIFI
- Angayan alang sa mga balay, komersyal nga lugar, sulud sa bata, ug uban pa.

Pag-order sa imong Opsyonal nga Kamut nga Gihuptan nga Yano nga Layo

Puti



SB-Mosaic4-EU / W

Bulawan




SB-Mosaic4-EU / G

Itum



SB-Mosaic4-EU / B


Mosaic Audio Center (Android)




Mga Espesipikasyon

Kusog sa output	2 * 25W
Speaker Impedance	4-8ohm
Sistema	Android 7.1
Panumduman sa lawas	1GB
Pagpalapad sa TF card memory	8GB, Masarang sa 32G
Network	WIFI
CPU	Ang Cortex 1.2G (Quad core)
Ipakita	4inch capacitive touch screen
Resolusyon	480 * 480 IPS
Bluetooth wireless range	⩽10M
USB	OTG USB
THD	0.03% (1W.1KHZ)
Tubag sa kanunay	20 Hz-20 kHz (+/- 2dB)
SNR	98db
Pormat sa musika	Mp3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE, OGG, ug uban pa
Pormat sa video	MPEG-1/2/3/4, RM / RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264, ubp.
Mga Kinahanglanon sa Kuryente	110-250VAC
Audio	Aux audio input ug output 86
Dimensyon	* 86 * 11mm
Gibug-aton	0.7kg

Diagram sa Koneksyon



Pinout sa Koneksyon sa Wire



Mga Tigpamaba sa Aux



P Gahum 110-220VAC
N

Lumin-Audio



Gilakip nga Libre ang hilit

SS-Lumin-Audio-UK

Ang 2CHX25W Bluetooth wall ampliffer sa panudlo nga 2Ch suga (500W matag usa)


Gipahayag ni Descripas:

Ang kini nga 2 channel nga gamay nga bluetooth multi-home audio system nga adunay gamit nga micro USB / TF mahimo'g kusog sa 2 hangtod 8 nga mga piraso sa mga speaker sa imong balay o gamay nga lugar sa komersyo. Naggamit kini usa ka high-efficiency nga klase-D nga amplifier alang sa labing kadaghan nga output nga 2 * 25 watts, mga low-impedance speaker. Dugang pa, makontrol nimo ang tanan –pangita, usba ang mga track, ug ayuhon ang gidaghanon - gamit ang naapil nga wireless infrared remote control.

Unsa pa, ang tanan nga gigamit niini, adunay switch sa kuryente alang sa 2 ka suga

Angayan alang sa Misa
Pagpalambo

Mga Espesipikasyon	**SS-Lumin-Audio-UK** Bahin # BA-225LT
Kusog sa output	2 * 25W (Yamaha Digital Ampli)
Speaker Impedance	4-8ohm
Pagpalapad sa TF card memory	32GB
Panel	Transparent ug lisud nga kristal nga panel nga adunay 7 nga touch light button
Bluetooth wireless range	⩽10M
USB	Mabasa ang OTG USB, 32G
THD	0.03% (1W.1KHZ)
Tubag sa kanunay	20 Hz-20 kHz (+/- 2dB)
SNR	98db
Audio input / input	1/1
Ang ilumination output format	mubu sa 500W matag channel
sa Power Music	Mp3, WMA, WAV, AAC, FL AC, WAW, APE, ug uban pa
Mga Kinahanglanon sa Kuryente	110-250VAC
Kolor	Puti
Dimensyon	86 * 86 * 10mm
Gibug-aton	0.28kg



Window Audio Intercom System



SS-TellerTBK10-FL

Opsyonal nga Nagbarug nga Tigpamaba

Mga Espesipikasyon	SS-TellerTBK10-FL
Paghatag sa kuryente	DC 220 / 110V
Pagtrabaho boltahe	DC 14V
Pagkasensitibo sa mikropono	- 42 ± 2dB
Kusog sa host	5W + 1W
Maximum nga nagtrabaho karon	600mA
nga Frequency nga tubag	80Hz-14KHz



Paghulagway ug paggamit:

Panguna nga gigamit ang sistema sa Window intercom sa mga counter ug Bangko / Bintana, o bisan unsang mga lugar diin kinahanglan ang mga panagsulti nga matabangan sama sa mga embahada, Immigration, Militar, Prisohan ug uban pa.

Mga bahin:

- Ang dagway sa us aka fashion ug tin-aw nga epekto sa tunog
- Pagkontrol sa volume ug pagpugong sa MIC
- Ang panagsulti bahin sa panagsulti dili madungog sa mga estasyon sa windowsub
- Ang built-in nga output signal sa pagrekord, makahatag master station ug output sa sub station audio alang sa pagrekord
- Yano nga koneksyon ug dali i-install

Mini nga kadaghan +



SB-MVol-FL
Ang SB-MV-UN

Ang 2CHX25W amplifier adunay Temperatura sensor



SB-MVol-FL
Ang SB-MV-UN

Itago ang bisan unsang Tablet sa
Therostat & Zone Audio Player

G4

Mubu nga Paghulagway:


Nahiangay sa Bisan unsang Kasagaran nga Wall Back-Box
nga Nagbuhat ingon WALA / NC gamit ang bisan unsang pipi
nga makadiyot nga press switch
Adunay built-in nga Temperatura sensor
Port S-BUS Gipalakat ug gipaandar

DIMENSYON :
46 mm (W) x
46 mm (H) x
16 mm (D)


Paggamit:

A- Pagdaghan ug pagpadako sa gidaghanon sa konektado nga gigikanan B-
Pag-usab sa bisan unsang Android Tablet nga mahimo
Pagbalhin sa S-BUS gamit ang audio ug Temperatura
C- Ingon Sub-Zone Volume control alang sa Balkonahe, Pagsinina, Kaligoanan, O ffi ce ...

Mahimo ba nga Makontrol ang Volume gamit ang NO / NC Push button & Smart G4 Smart Panels & App



Mini volume + Application Diagram Sub-zones Pananglitan



Parehas Panig-ingnan nga Gipadapat sa O es ces ++

ClassroomActive Wall Speaker Pair nga adunay Mic Input Set



WW-104A UHF

2 * 15W speaker nga pares; Ang 110-240VAC nga suplay sa kuryente nga adunay us aka ulo nga gisul-ob nga UHF mic

Mga Espesipikasyon	SS-ClassWW-104A-UHF
Ang matag usa kusog sa pagbantay	15W
Ang set adunay:	2X15W Mga Nagsulti uban ang UHF Mic.
SPL (1W / 1M)	92dB
Max SPL @ 1M	99dB
Freq. Tubag	90-18KHz
Kadako sa Produkto	205 × 302 × 115mm
Pagbutang	Pagtaas sa dingding
Materyal sa Kalakip	kahoy
Gibug-aton	2kg
Paghuman	Itum
Mga mamumulong	4.5 "× 1 woofer

Ang tibuuk nga range aktibo nga adunay presentasyon nga mikropono nga pares (2X15W)

Mga bahin:

- Ang gabinete hinimo sa de-kalidad nga de-beretboard ug birch nga bugnaw nga napilit nga panit, nga makatangtang sa tunog nga tunog sa kabinete ug angay alang sa sulud nga paggamit;
- Naghimo maklaro, hayag ug hingpit nga tunog;
- Matahum nga panan-aw
- Isulod nga boltahe nga 70V / 100V nga kapilian



Gisul-ob sa UHF Head ang Mic

UHF Mic nga adunay PPT Page UP / Down nga kapilian aron mapalit

SS-ClassWW-104A-UHF

- Ang laraw sa 2-way speaker nga adunay propesyonal nga tuning woofer ug tweeter
- Gitugotan ka sa pag-input sa aux stereo nga magkonektar sa duha ka lainlaing mga gigikanan sa audio.
- Sayon nga pag-instalar ug epektibo nga gasto

Classroom / presentasyon nga Mga Tigpamaba sa Kahoy nga Wall

NAI 6.5 "Frame-less High End Speaker (High End) NAI-C65-P



A: Butyl Rubber Surround alang sa Superior Longevity

C: Taas nga Grado nga Polypropylene Fiber Materyal alang sa Labi ka Kalinaw sa Sound

F: Pinahiran nga Powder nga Steel Grille

Ako: Ang bug-at nga magnet nag-ayo sa Bass ug gipaayo ang pagkasensitibo

J: Gintaburan nga Bulawan Kompresiyon nga post

K: Tibuok nga Circle PCB crossover alang sa hapsay nga Vocal ug Tin-aw nga Sinultian



D: Nag-tweet tweeter 1.2 "Titanium dom e

G: Bag-ong Do g paa alang sa yano ug Luwas nga Pagbutang

L: Gipalig-on nga Resonant Makasuyup sa ABS Polymer Frame

B: Switch sa Equalizer sa Kalikopan ± 3dB

E: Sumbanan sa honeycomb Elastik nga pintura, Humok nga paghikap sa paghikap


H: Poly switch alang sa pagpanalipod sa tweeter


NAI-C65-P


Paglaraw Bahin sa Mamumulong


- Tubag sa Frequency: 60 Hz-20 kHz
- Kusog sa RMS: 60 watts
- Impedance: 8 ohms
- Pagkasensitibo (1w / 1m): 90dB
- Kompleto sa Unit sa Drive

- Woofer: 6.5 "Kevlar Woven cone ■
  6.5 "PP nga kono ■
- Tweeter: 1.2 "Titanium dome ■
  1.2 "Slik simboryo ■
- Equatorer sa Tweeter: + 3db / -3db
- Mga Dimensyon sa Pagputol: φ210mm
- Sa kinatibuk-an nga Dimensyon: φ227X87mm



ACD



E



G




J


B


F


H


K


Economy 6 "Frame nga dili maminusan ang Mount Ceiling Mountable (Taas nga Pasundayag)



Frameless 6 Inch nga taas nga performance sa kisame Speaker

- 6 "Tibuok nga kisame nga nagsulti sa kisame sa taas nga pasundayag
- Elegante nga walay sulud nga laraw
- Maayo alang sa PA ug BGM

Wala'y Tapos nga Bersyon



OE-606LM-SPK



OE-606LM-SPK

MODELO	OE-606LM-SPK
Girekomenda nga Ampliver nga	10W hangtod 125W
Power Power Peak	30W sa 8ohm
SPL (1W / 1M)	92dB
Max SPL @ 1M	103dB
Freq. Tubag	20Hz-18KHz
Kadako sa Pagputol	Dia 170mm
Kadako sa Produkto	Dia 185x75mm (H)
Pagbutang	Pagsulud
Materyal sa Kalakip	Ang ABS
Gibug-aton	0.7Kg
Paghuman	Puti
Mga mamumulong	6 "x1 bug-os nga sakup

Angayan alang sa Misa
Pagpalambo

3 "Mini-Speaker Ceiling Mountable



MINI 8 ohm taas nga performance sa kisame Speaker

- Ceiling speaker alang sa kalingawan sa balay ug aplikasyon sa komersyo
- Nga adunay tin-aw nga pasundayag sa tunog alang sa musika ug tingog



OE-303FL-P



OE-303FL-P

MODELO	OE-303FL-P (Kasagaran nga bersyon)
Kadako sa driver	3 pulgada
Girekomenda nga Gahum sa Amplifier	3W hangtod 25W
Kusog sa Kusog	25W sa 8 ohm
Pagduhaduha	89Db ± 2 （1w / 1M）
Max SPL	93Db
Speaker impedance	8Ω
Sakup sa frequency	100Hz-16KHz
1000Hz Dako sa pagsabwag sa	130 degree
anghel	Φ120X80MM
Kadako sa pagputol sa lungag	Φ100MM
Materyal nga	Ang ABS
Kolor	Puti
Pagbutang	Sa kisame

Angayan alang sa Misa
Pagpalambo

Gamhanan nga Wall Surface mount Speaker



OE-WP-420L / W



OE-WP-420L / B

8 ohm taas nga performance sa kuta Speaker

- Wall speaker alang sa kalingawan sa balay ug aplikasyon sa komersyo
- Nga adunay tin-aw nga pasundayag sa tunog alang sa musika ug tingog 2
- nga paagi nga istilo sa low wall impedance speaker



Aplikasyon:

Mga restawran
Mga lobi
Mga Bilding
Mga Balay
Private Club

MODELO	OE-WP-420L
Girekomenda nga Ampliver nga Power	20W hangtod 125W
Power Peak	70W sa 8 ohm
SPL (1W / 1M)	92dB
Max SPL @ 1M	103dB
Freq. Tubag	20Hz-20KHz
Kadako sa Pagputol	NA
Kadako sa Produkto	215x170x150mm
Pagbutang	Gitaod ang bungbong
Materyal sa Kalakip	Ang ABS
Gibug-aton	1.8Kg
Paghuman	Puti ingon sukaranan, Itom nga kapilian
Mga mamumulong	nga 1 "x 1 (TREBLE) 4" x1 (BASS)

Pagpamatuod sa Tubig sa Gawas / Sulud nga Paril sa ibabaw sa bukid nga Ispiker



OE-OWS-LT / W
WP-415LWP / W



OE-OWS-LT / B
WP-415LWP / B

8 ohm taas nga performance sa kuta Speaker **Pamatuod sa Tubig**

aker alang sa kalingawan sa balay ug aplikasyon sa komersyo ar
pasundayag sa tunog alang sa musika ug tingog
oof alang sa aplikasyon sa basa nga lugar
mga nagsulti nga sagol alang sa de-kalidad nga tunog nga n-wall
o sa kisame (kauban ang nag-mounting nga hardware)
al o patindog nga pagbutang



Aplikasyon:

Gazebo Area
Terrace ug Balkonahe
Lugar sa pool
Sauna / Spa
Mga paagi sa paglakaw sa kilid sa pagtukod

	OE-OWS-LT / W Bahin # WP-415LWP
Kusug nga Gahum	15W hangtod 125W
	50W sa 8 ohm
	90dB
	101dB
e	100Hz-20KHz
Kadako sa Pagputol	NA
Kadako sa Produkto	209x133x133mm
Pagbutang	Gitaod ang bungbong
Materyal sa Kalakip	Ang ABS
Gibug-aton	1.1Kg
Paghuman	Puti ingon sukaranan, Itom nga kapilian
Mga mamumulong	nga 3/4 "x 1 (TREBLE) 4" x1 (BASS)

MODELO	NAI-Rock5-SPK RK-620
Girekomenda nga Ampliver nga	20W hangtod 125W
Power Power Peak	70W sa 8 Ohm
SPL (1W / 1M)	90dB
Max SPL @ 1M	103dB
Freq. Tubag	100Hz-16KHz
Nagkatibulaag nga Anghel	NA
Kadako sa Produkto	230x210x270mm
Pagbutang	Gitaod sa yuta
Materyal sa Kalakip	Synthetic Resin
Gibug-aton	3.5Kg
Paghuman	Ubanon

8 Ohm Tigpamaba

NAI-Rock5-SPK RK-620

- Pamatud-an sa panahon alang sa aplikasyon sa gawas nga pultahan
- Elegante bisan gamhanan tunog
- Uban sa 20W transformer



NAI-Rock5-SPK RK-620



SS-Bose-OD-501P

SS-Bose-OD-501P

- Ang laraw sa gawas nga kusog sa speaker
- sa Radial makahimo sa 360 degree nga pagpakatag sa tunog nga Ubos nga dalas
- nga nagdala sa giladmon nga tunog

IP 66

8 Ohm Tigpamaba

MODELO	SS-Bose-OD-501P
Girekomenda nga Ampliver nga	30W hangtod 150W,
Power Power Peak	100W sa 8ohm
SPL (1W / 1M)	95dB
Max SPL @ 1M	110dB
Freq. Tubag	100Hz-16KHz
Kadako sa Pagputol	360 degree
Kadako sa Produkto	Dia 360x365mm
Pagbutang	Yuta sa yuta x
Materyal sa Kalakip	Ang ABS
Gibug-aton	3.0Kg
Paghuman	Sage Green
Mga mamumulong	4.5 "x1 bug-os nga sakup

Ubos sa Water Pool Speaker



MODELO	SS-UWater-SPL-01
RMS Kusog sa 8 ohm	15W
Pataas nga Kusog sa 8	30W
ohm SPL (1W / 1M)	90dB
Max SPL @ 1M	102dB
Freq. Tubag	70Hz-20KHz
Nagkatibulaag nga Anghel	180x180 degree
Kadako sa Produkto	200x200x35mm
Pagbutang	Sa ilalum sa tubig mingkayab
Max dept sa ilawom sa tubig	10 Meters
Max nga padala sa distansya	20 ka metro
Rating sa IP	68
Ang Operasyon Temp	3 hangtod 50 degree celcius


Tigpamaba sa Pool Pool

Mga bahin:

- Sa IP 68, lawom nga paggamit sa tubig sa laraw sa estilista nga adunay
  Maayo kaayo nga tubag sa frequency
- Taas nga SPL, lapad nga sukod sa frequency ug pagbatok sa taas nga presyon sa tubig
- Ang namulong angay alang sa mga swimming pool, spa, ug tanan nga lahi sa
  sa ilalum sa mga aplikasyon sa tubig



SS-UWater-SPL-01



Alang sa Water aerobics nga
pagsayaw ug kalingawan

Makalibut sa mga Art Speaker (Pilia ang imong kaugalingon nga Litrato sa mga dingding)



Mga dagway

Tibuok nga range speaker sa kahoy
nga Kahoy nga Frame
Ang mga hulagway mapili ug maimprinta
Mahimo ibaligya ingon us aka ispiker
mahimong ibaligya gitakda alang sa teatro 5.1 7.1 2
atubangan, 2 likod, sentro ug sub woofer Labing
maayo nga kalidad sa tunog
Mga Nakatago nga Mamumulong ingon buhat sa Art 2in1






CONTROL WITH YOUR SMARTPHONE OR TABLET.

Wireless nga pagkonektar sa bisan unsang mga aparato nga gipaandar sa Bluetooth ug ipadala ang imong musika diretso sa imong mga speaker. Ikonektar ang imong Chromecast-Audio, S-BUS o bisan ang S-Wave aron makontrol ang tanan nimong musika sa imong Android Smartphone, Tablet, iPhone, iPod touch, iPad, o bisan sa imong PC. Pag-download sa libre nga Smart G4 Apps bisan unsang orasa. Gamita kini sa balay o bisan diin nga adunay internet. Pagpatugtog us aka kanta sa matag sulud. Sumpaysumpaya ang sa chromecast-audio ug grupo o paghimo mode sa kapilian nga gusto nimo.





INSTRUMENTAL
JAZ
LATIN
HIP HOP
LOUNGE
HOTEL
PANIMALAY
PARK
BAHIN
CAFÉ
RESTAURANT
MALL
HOSPITAL
OPISINA
$
BANSA
APLIKASYON
Ang G4 Audio Devices adunay daghang mga aplikasyon ug mahimo'g ma-install ang daghang mga lokasyon ug daghang mga lahi sa mga bilding.
Ang G4 Audio usab adunay labing kaayo nga mga solusyon alang sa mga Mass Real Estate Developers.
MARINA
LABAY SA PAG-AMPO
CLASSIC
PERSIAN
POP
ROCK

CUTTING EDGE

GUSTO

BARATO



NAPALANGKIT

SIMPLE

DURABLE

LABI

www.smartg4.com

SMART Group America

Sweden | Nigeria | Canada | Hong Kong | Italya | Dubai